



TROCKEN - KÜHLER für den gewerblichen Einsatz



# Durchlaufkühler KONTAKT 40



Der Bierkühler **KONTAKT 40** eröffnet dank seiner Leistung von **35-40 L/H** und kleinen Dimensionen neue Möglichkeiten in der professionellen und gewerblichen Sphäre.

Kühlleistung von 35-40 L/H, Max. 50 L/H (70-100 ausgezeichnet gekühlte Biere in einer Stunde).

**Das Moderne Kompressor Kühlgerät Lindr** verwendet die Stromzufuhr für den direkten Transfer zum Kühlen, damit ist ein minimaler Energieverbrauch garantiert. Ein perfekt gekühltes Bier ist schon in 5-8 Min. nach dem einschalten im Thermoblock bereit. Die Lindr Kühltechnologie ist um **45% effizienter als die elektrische**



### Leistungsaufnahme.

Die Komplette Konstruktion und die Kühlschleifen sind aus rostfreiem Stahl gefertigt.

Die verwendeten Materialien entsprechen den höchsten Hygienestandards und garantieren eine lange Lebensdauer dieses Kühlers.

Die 2 Griffe an der Oberseite des Kühlers ermöglichen eine einfachere Handhabung.

Die Kühler aus der Reihe KONTAKT wurden von der fachmännischen Öffentlichkeit als Bierkühler mit dem besten **Kosten / Leistung / Qualitäts / Verhältnis bezeichnet.**



# Durchlaufkühler KONTAKT 40



Der Bierkühler **KONTAKT 40** eröffnet dank seiner Leistung von **35-40 L/H** und kleinen Dimensionen neue Möglichkeiten in der professionellen und gewerblichen Sphäre. Kühlleistung von 35-40 L/H, Max. 50 L/H (70-100 ausgezeichnet gekühlte Biere in einer Stunde). Das Moderne Kompressor Kühlgerät Lindr verwendet die Stromzufuhr für den direkten Transfer zum Kühlen, damit ist ein minimaler Energieverbrauch garantiert. Ein perfekt gekühltes Bier ist schon in 5-8 Min. nach dem einschalten im Thermoblock bereit. Die Lindr Kühltechnologie ist um **45% effizienter als die elektrische**




### Leistungsaufnahme.

Die Komplette Konstruktion und die Kühlschleifen sind aus rostfreiem Stahl gefertigt.

Die verwendeten Materialien entsprechen den höchsten Hygienestandards und garantieren eine lange Lebensdauer dieses Kühlers.

Die 2 Griffe an der Oberseite des Kühlers ermöglichen eine einfachere Handhabung.

Die Kühler aus der Reihe KONTAKT wurden von der fachmännischen Öffentlichkeit als Bierkühler mit dem besten **Kosten / Leistung / Qualitäts / Verhältnis bezeichnet.**



# Durchlaufkühler KONTAKT 40/K



Der Bierkühler **KONTAKT 40/K** eröffnet dank seiner Leistung von **35-40 L/H** und kleinen Dimensionen neue Möglichkeiten in der professionellen und gewerblichen Sphäre.

Kühlleistung von 35-40 L/H, Max. 50 L/H (70-100 ausgezeichnet gekühlte Biere in einer Stunde).

**Das Moderne Kompressor Kühlgerät Lindr** verwendet die Stromzufuhr für den direkten Transfer zum Kühlen, damit ist ein minimaler Energieverbrauch garantiert. Ein perfekt gekühltes Bier ist schon in 5-8 Min. nach dem einschalten im Thermoblock bereit. Die Lindr Kühltechnologie ist um **45% effizienter als die elektrische**

### Leistungsaufnahme.

Die Komplette Konstruktion und die Kühlschleifen sind aus rostfreiem Stahl gefertigt.



Die verwendeten Materialien entsprechen den höchsten Hygienestandards und garantieren eine lange Lebensdauer dieses Kühlers.

Die 2 Griffe an der Oberseite des Kühlers ermöglichen eine einfachere Handhabung.

Die Kühler aus der Reihe KONTAKT wurden von der fachmännischen Öffentlichkeit als Bierkühler mit dem besten **Kosten / Leistung / Qualitäts / Verhältnis bezeichnet.**



**LUFTKOMPRESSOR  
2.6 bar**



# Durchlaufkühler KONTAKT 40/K profi



Der Bierkühler **KONTAKT 40/K profi** eröffnet dank seiner Leistung von **35-40 L/H**, kleinen Dimensionen und der Luftregulierung neue Möglichkeiten in der professionellen und gewerblichen Sphäre.

Kühlleistung von 35-40 L/H, Max. 50 L/H (70-100 ausgezeichnet gekühlte Biere in einer Stunde).

Der Kühler ist mit einem einzigartigen Luftkompressor mit Schalldämpfer, Molekularfilter und vor allem mit einem Regler für den Arbeitsdruck incl. Manometer ausgestattet. Mit dem Regler kann der genaue Luftdruck von 1 bis zu 3 BAR eingestellt werden. Ausgestattet.



**Das Moderne Kompressor Kühlgerät Lindr** verwendet die Stromzufuhr für den direkten Transfer zum Kühlen, damit ist ein minimaler Energieverbrauch garantiert. Ein perfekt gekühltes Bier ist schon in 5-8 Min. nach dem einschalten im Thermoblock bereit.

Die Lindr Kühltechnologie ist um 45% effizienter als die elektrische Leistungsaufnahme.

Die Komplette Konstruktion und die Kühlschleifen sind aus rostfreiem Stahl gefertigt.



Die verwendeten Materialien entsprechen den höchsten Hygienestandards und garantieren eine lange Lebensdauer dieses Kühlers.

Die 2 Griffe an der Oberseite des Kühlers ermöglichen eine einfachere Handhabung.

Die Kühler aus der Reihe KONTAKT wurden von der fachmännischen Öffentlichkeit als Bierkühler mit dem besten **Kosten / Leistungs / Qualitäts / Verhältnis bezeichnet.**



**LUFTKOMPRESSOR  
1-3 bar**



# Durchlaufkühler KONTAKT 40/K GREEN LINE

Environmentally friendly



## NEUES MODELL



Der Bierkühler **KONTAKT 40/K GREEN LINE** eröffnet dank seiner Leistung von **35-40 L/H** und kleinen Dimensionen neue Möglichkeiten in der professionellen und gewerblichen Sphäre.

Kühlleistung von 35-40 L/H, Max. 50 L/H (70-100 ausgezeichnet gekühlte Biere in einer Stunde).

Der Kühler ist mit einem einzigartigen Luftkompressor mit Schalldämpfer und Molekularfilter ausgestattet.

Das Luft-System ist vollautomatisch und ist auf einen Arbeitsdruck von 2.4-2.7 BAR eingestellt.

**Das Moderne Kompressor Kühlgerät Lindr** verwendet die Stromzufuhr für den direkten

Transfer zum Kühlen, damit ist ein minimaler Energieverbrauch garantiert. Ein perfekt gekühltes Bier ist schon in 5-8 Min. nach dem einschalten im Thermoblock bereit.

Die Lindr Kühltechnologie ist um **45% effizienter als die elektrische Leistungsaufnahme.**

Die Komplette Konstruktion und die Kühlschleifen sind aus rostfreiem Stahl gefertigt.


Die verwendeten Materialien entsprechen den höchsten Hygienestandards und garantieren eine lange Lebensdauer dieses Kühlers.

Die 2 Griffe an der Oberseite des Kühlers ermöglichen eine einfachere Handhabung.

Die Kühler aus der Reihe KONTAKT wurden von der fachmännischen Öffentlichkeit als Bierkühler mit dem besten **Kosten / Leistungs / Qualitäts / Verhältnis bezeichnet.**



**LUFTKOMPRESSOR  
2.6 bar**



# Durchlaufkühler KONTAKT 70



Der Bierkühler **KONTAKT 70** ist eine professionelle Kühlung die zum Ausschank von ausgezeichnet gekühltem Bier dient. Vor allem in der professionellen und Gewerblichen Sphäre kann dieses Modell als mobiler Ausschank verwendet werden.  
Kühlleistung von **60-80 L/H.**, Max. 90 L/H.





**Das Moderne Kompressor Kühlgerät Lindr** verwendet die Stromzufuhr für den direkten Transfer zum Kühlen, damit ist ein minimaler Energieverbrauch garantiert. Ein perfekt gekühltes Bier ist schon in 5-10 Min. nach dem einschalten im Thermoblock bereit.

Die Komplette Konstruktion und die Kühlschleifen sind aus rostfreiem Stahl gefertigt.

Die verwendeten Materialien entsprechen den höchsten Hygienestandards und garantieren eine lange Lebensdauer dieses Kühlers.

Die 2 Griffe an der Oberseite des Kühlers ermöglichen eine einfachere Handhabung.

Die Kühler aus der Reihe KONTAKT wurden von der fachmännischen Öffentlichkeit als Bierkühler mit dem besten **Kosten / Leistungs / Qualitäts / Verhältnis bezeichnet.**



-  90 l/h
-  HP 3/8
-  NEIN
-  34.0 Kg
-  2
-  Kühlmittel R134a
-  2x 14.0 m

# Durchlaufkühler KONTAKT 70/K



Der Bierkühler **KONTAKT 70/K** ist eine professionelle Kühlung die zum Ausschank von ausgezeichnet gekühltem Bier dient. Vor allem in der professionellen und Gewerblichen Sphäre kann dieses Modell als mobiler Ausschank verwendet werden. Kühlleistung von **60-80 L/H.**, Max. 90 L/H.



Der Kühler ist mit einem einzigartigen Luftkompressor mit Schalldämpfer und Molekularfilter ausgestattet. Das Luft- System ist vollautomatisch und ist auf einen Arbeitsdruck von 2.4-2.7 BAR eingestellt.

**Das Moderne Kompressor Kühlgerät Lindr** verwendet die

Stromzufuhr für den direkten Transfer zum Kühlen, damit ist ein minimaler Energieverbrauch garantiert. Ein perfekt gekühltes Bier ist schon in 5-10 Min. nach dem einschalten im Thermoblock bereit.

Die Komplette Konstruktion und die Kühlschleifen sind aus rostfreiem Stahl gefertigt.


Die verwendeten Materialien entsprechen den höchsten Hygienestandards und garantieren eine lange Lebensdauer dieses Kühlers.

Die 2 Griffe an der Oberseite des Kühlers ermöglichen eine einfachere Handhabung.

Die Kühler aus der Reihe KONTAKT wurden von der fachmännischen Öffentlichkeit als Bierkühler mit dem besten **Kosten / Leistungs / Qualitäts / Verhältnis bezeichnet.**



**LUFTKOMPRESSOR  
2.6 bar**



# Durchlaufkühler

## KONTAKT 115

### GREEN LINE

Environmentally friendly



Der Kühler **KONTAKT 115 GREEN LINE** ist eine professionelle Kühlung die zum Ausschank von ausgezeichnet gekühltem Bier dient. Vor allem in der professionellen und Gewerblichen Sphäre kann dieses Modell als mobiler Ausschank verwendet werden.

Die Kühler aus der Reihe GREEN LINE sind durch den Einsatz vom umweltfreundlichen Kühlmittel **R-290** nicht nur umweltfreundlich, sondern haben auch eine um **20% höhere Kühlleistung** und einen um **20% kleineren Energieverbrauch**.

Während der Produktion, achten wir auch auf Energieeinsparungen. Der Kühlkörper besteht aus vollständig wiederverwertbaren Materialien und es werden keine Polyurethan-Isolierungen verwendet.

Kühlleistung von **115-130 L/H**, Max. 140 L/H (230-260 ausgezeichnet gekühlte Biere in einer Stunde).




**Das Moderne Kompressor Kühlgerät Lindr** verwendet die Stromzufuhr für den direkten Transfer zum Kühlen, damit ist ein minimaler Energieverbrauch garantiert. Ein perfekt gekühltes Bier ist schon in 5-10 Min. nach dem einschalten im Thermoblock bereit.

Die Komplette Konstruktion und die Kühlschleifen sind aus rostfreiem Stahl gefertigt.

Die verwendeten Materialien entsprechen den höchsten Hygienestandards und garantieren eine lange Lebensdauer dieses Kühlers.

Die 2 Griffe an der Oberseite des Kühlers ermöglichen eine einfachere Handhabung.

Die Kühler aus der Reihe KONTAKT wurden von der fachmännischen Öffentlichkeit als Bierkühler mit dem besten **Kosten / Leistungs / Qualitäts / Verhältnis bezeichnet**.



# Durchlaufkühler KONTAKT 115/K GREEN LINE

Environmentally friendly



Der Kühler **KONTAKT 115/K GREEN LINE** ist eine professionelle Kühlung die zum Ausschank von ausgezeichnet gekühltem Bier dient. Vor allem in der professionellen und Gewerblichen Sphäre kann dieses Modell als mobiler Ausschank verwendet werden.

Die Kühler aus der Reihe GREEN LINE sind durch den Einsatz vom umweltfreundlichen Kühlmittel

**R-290** nicht nur umweltfreundlich, sondern haben auch eine um **20% höhere Kühlleistung** und einen um **20% kleineren Energieverbrauch**. Während der Produktion, achten wir auch auf Energieeinsparungen. Der Kühlkörper besteht aus vollständig wiederverwertbaren Materialien und es werden keine Polyurethan-Isolierungen verwendet.

Kühlleistung von **115-130 L/H.**, Max. 140 L/H (230-260 ausgezeichnet gekühlte Biere in einer Stunde).

Kühler ist mit einem einzigartigen Luftkompressor mit Schalldämpfer und Molekularfilter ausgestattet. Das Luft-System ist vollautomatisch und ist auf einen Arbeitsdruck von 2.4-2.7 BAR eingestellt.

Kühler ist mit einem einzigartigen Luftkompressor mit Schalldämpfer und Molekularfilter ausgestattet. Das Luft-System ist vollautomatisch und ist auf einen Arbeitsdruck von 2.4-2.7 BAR eingestellt.

**Das Moderne Kompressor Kühlgerät Lindr** verwendet die Stromzufuhr für den direkten Transfer zum Kühlen, damit ist ein minimaler Energieverbrauch garantiert. Ein perfekt gekühltes Bier ist schon in 5-10 Min. nach dem einschalten im Thermoblock bereit.

Die Komplette Konstruktion und die Kühlschleifen sind aus rostfreiem Stahl gefertigt.


Die verwendeten Materialien entsprechen den höchsten Hygienestandards und garantieren eine lange Lebensdauer dieses Kühlers.

Die 2 Griffe an der Oberseite des Kühlers ermöglichen eine einfachere Handhabung.

Die Kühler aus der Reihe KONTAKT wurden von der fachmännischen Öffentlichkeit als Bierkühler mit dem besten **Kosten / Leistungs / Qualitäts / Verhältnis bezeichnet**.



**LUFTKOMPRESSOR  
2.6 bar**



# Durchlaufkühler KONTAKT 115/R GREEN LINE

Environmentally friendly



NEUES MODELL



Der Kühler **KONTAKT 115/R GREEN LINE** ist eine professionelle Kühlung die zum Ausschank von ausgezeichnet gekühltem Bier dient. Vor allem in der professionellen und Gewerblichen Sphäre kann dieses Modell als mobiler Ausschank verwendet werden. Die Kühler aus der Reihe GREEN LINE sind durch den Einsatz vom umweltfreundlichen Kühlmittel

**R-290** nicht nur umweltfreundlich, sondern haben auch eine um **20% höhere Kühlleistung** und einen um **20% kleineren Energieverbrauch**. Während der Produktion, achten wir auch auf Energieeinsparungen. Der Kühlkörper besteht aus vollständig wiederverwertbaren Materialien und es werden keine Polyurethan-Isolierungen verwendet.

Kühlleistung von **115-130 L/H**, Max. 140 L/H (230-260 ausgezeichnet gekühlte Biere in einer Stunde)

**Das Moderne Kompressor Kühlgerät Lindr** verwendet die Stromzufuhr für den direkten Transfer zum Kühlen, damit ist ein minimaler Energieverbrauch garantiert. Ein perfekt gekühltes Bier ist schon in 5-10 Min. nach dem einschalten im Thermoblock bereit.

Die Komplette Konstruktion und die Kühlschleifen sind aus rostfreiem Stahl gefertigt.

Dieser Kühler ist mit einem Zweistufigen Druckminderer mit Manometer ausgestattet.




Die verwendeten Materialien entsprechen den höchsten Hygienestandards und garantieren eine lange Lebensdauer dieses Kühlers.

Die 2 Griffe an der Oberseite des Kühlers ermöglichen eine einfachere Handhabung.

Die Kühler aus der Reihe KONTAKT wurden von der fachmännischen Öffentlichkeit als Bierkühler mit dem besten **Kosten / Leistungs / Qualitäts / Verhältnis bezeichnet**.



INTEGRIERT CO<sub>2</sub>  
DRUCKMINDERER





LUXUS TROCKEN-KÜHLER

LUXUS TROCKEN - KÜHLER



# Durchlaufkühler KONTAKT 55



Der Luxus Bierkühler **KONTAKT 55** ist ein professionelles Kühlgerät das durch seine Vielseitigkeit und Variabilität im kommerziellen Einsatz heraussticht.

Kühlleistung von 35-40 L/H (70-100 ausgezeichnet gekühlte Biere in einer Stunde).

**Das Moderne Kompressor Kühlgerät Lindr** verwendet die Stromzufuhr für den direkten Transfer zum Kühlen, damit ist ein minimaler Energieverbrauch und ein exzellent gekühltes Bier garantiert.

Der Thermoblock mit seiner hohen Energie kapazität ist schon nach **5-8 Min.** bereit ein perfekt gekühltes Bier auszuschenken.


Die Lindr Kühltechnologie ist um **45% effizienter als die elektrische Leistungsaufnahme.**

Die Komplette Konstruktion und die Kühlschleifen sind aus rostfreiem Stahl gefertigt.

Die verwendeten Materialien entsprechen den höchsten Hygiene-Standards und garantieren eine lange Lebensdauer dieses Kühlers.

Zwei Tragegriffe an den Seiten ermöglichen eine einfache Handhabung des Kühlers.

Die Kühler aus der Reihe KONTAKT wurden von der fachmännischen Öffentlichkeit als Bierkühler mit dem besten **Kosten / Leistungs / Qualitäts / Verhältnis bezeichnet.**



# Durchlaufkühler KONTAKT 55/K profi



Der Luxus Bierkühler **KONTAKT 55/K profi** ist ein professionelles Kühlgerät das durch seine Vielseitigkeit und Variabilität im kommerziellen Einsatz heraussticht.

Kühlleistung von 35-40 L/H (70-100 ausgezeichnet gekühlte Biere in einer Stunde).

Der Kühler ist mit einem einzigartigen Luftkompressor mit Schalldämpfer, Molekularfilter und vor allem mit einem Regler für den Arbeitsdruck incl. Manometer ausgestattet. Mit dem Regler kann der genaue Luftdruck von **1-3 BAR** eingestellt werden.

**Das Moderne Kompressor Kühlgerät Lindr** verwendet die Stromzufuhr für den direkten

Transfer zum Kühlen, damit ist ein minimaler Energieverbrauch und ein exzellent gekühltes Bier garantiert.

Der Thermoblock mit seiner hohen Energie kapazität ist schon nach **5-8 Min.** bereit ein perfekt gekühltes Bier auszuschenken.

Die Lindr Kühltechnologie ist um **45% effizienter als die elektrische Leistungsaufnahme.**

Die Komplette Konstruktion und die Kühlschleifen sind aus rostfreiem Stahl gefertigt.


Die verwendeten Materialien entsprechen den höchsten Hygiene-Standards und garantieren eine lange Lebensdauer dieses Kühlers.

Zwei Tragegriffe an den Seiten ermöglichen eine einfache Handhabung des Kühlers.

Die Kühler aus der Reihe KONTAKT wurden von der fachmännischen Öffentlichkeit als Bierkühler mit dem besten **Kosten / Leistungs / Qualitäts / Verhältnis bezeichnet.**



**LUFTKOMPRESSOR  
1-3 bar**



# Durchlaufkühler SOUDEK 50

EICHENHOLZ



Der Luxus Bierkühler **SOUDEK 50** ist zur professionellen Kühlung und zum Ausschank von ausgezeichnet gekühltem Bier in der Heimlichen, professionellen und gewerblichen Sphäre bestimmt.

Die Hochwertige Verarbeitung aus Eichenholz und Edelstahl genau wie sein professionelles und optisch elegantes Design machen diesen Kühler zu einer schönen Ergänzung der Heimlichen Küche oder Bar.

Kühlleistung von 35-40 L/H max. 50 L/H (70-100 ausgezeichnet gekühlte Biere in einer Stunde).

**Das Moderne Kompressor Kühlgerät Lindr** verwendet die Stromzufuhr für den direkten



Transfer zum Kühlen, damit ist ein minimaler Energieverbrauch garantiert.

Ein perfekt gekühltes Bier ist schon in **5-8 Min.** nach dem einschalten im Thermoblock bereit.

Die Lindr Kühltechnologie ist um **45% effizienter als die elektrische Leistungsaufnahme.**

Die Konstruktion ist aus hochwertigem Eichenholz und die Getränketechnologie aus rostfreiem Edelstahl gefertigt.

Die verwendeten Materialien entsprechen den höchsten Hygiene-Standards und garantieren eine lange Lebensdauer dieses Kühlers.



# Durchlaufkühler SOUDEK 50/K

EICHENHOLZ



Der Luxus Bierkühler **SOUDEK 50/K** ist zur professionellen Kühlung und zum Ausschank von ausgezeichnet gekühltem Bier in der Heimlichen, professionellen und gewerblichen Sphäre bestimmt.

Die Hochwertige Verarbeitung aus Eichenholz und Edelstahl genau wie sein professionelles und optisch elegantes Design machen diesen Kühler zu einer schönen Ergänzung der Heimlichen Küche oder Bar.

Kühlleistung von 35-40 L/H max. 50 L/H (70-100 ausgezeichnet gekühlte Biere in einer Stunde).

Dieser Kühler ist mit einem hochwertigen „mini“ Luftkompressor mit Molekularfilter

ausgestattet wobei das Luft-System vollautomatisch arbeitet. **Das Moderne Kompressor Kühlgerät Lindr** verwendet die Stromzufuhr für den direkten Transfer zum Kühlen, damit ist ein minimaler Energieverbrauch garantiert.

Ein perfekt gekühltes Bier ist schon in **5-8 Min.** nach dem einschalten im Thermoblock bereit.



Die Lindr Kühltechnologie ist um **45% effizienter als die elektrische Leistungsaufnahme.**

Die Konstruktion ist aus hochwertigem Eichenholz und die Getränketechnologie aus rostfreiem Edelstahl gefertigt.

Die verwendeten Materialien entsprechen den höchsten Hygiene-Standards und garantieren eine lange Lebensdauer dieses Kühlers.



LUFTKOMPRESSOR  
2.6 bar



# Durchlaufkühler SOUDEK 50/K profi

EICHENHOLZ



Der Luxus Bierkühler **SOUDEK 50/K profi** ist zur professionellen Kühlung und zum Ausschank von ausgezeichnet gekühltem Bier in der Heimlichen, professionellen und gewerblichen Sphäre bestimmt.

Die Hochwertige Verarbeitung aus Eichenholz und Edelstahl genau wie sein professionelles und optisch elegantes Design machen diesen Kühler zu einer schönen Ergänzung der Heimlichen Küche oder Bar.

Kühlleistung von 35-40 L/H max. 50 L/H (70-100 ausgezeichnet gekühlte Biere in einer Stunde).

Der Kühler ist mit einem einzigartigen Luftkompressor mit Schalldämpfer, Molekularfilter

und vor allem mit einem Regler für den Arbeitsdruck incl. Manometer ausgestattet. Mit dem Regler kann der genaue Luftdruck von 1 bis zu 3 BAR eingestellt werden.

**Das Moderne Kompressor Kühlgerät Lindr** verwendet die Stromzufuhr für den direkten Transfer zum Kühlen, damit ist ein minimaler Energieverbrauch garantiert.

Ein perfekt gekühltes Bier ist schon in **5-8 Min.** nach dem einschalten im Thermoblock bereit.



Die Lindr Kühltechnologie ist um **45% effizienter als die elektrische Leistungsaufnahme.**

Die Konstruktion ist aus hochwertigem Eichenholz und die Getränketechnologie aus rostfreiem Edelstahl gefertigt.

Die verwendeten Materialien entsprechen den höchsten Hygiene-Standards und garantieren eine lange Lebensdauer dieses Kühlers.



LUFTKOMPRESSOR  
1-3 bar



# Durchlaufkühler SOUDEK 50

EICHENHOLZ



Der Luxus Bierkühler **SOUDEK 50** ist zur professionellen Kühlung und zum Ausschank von ausgezeichnet gekühltem Bier in der Heimlichen, professionellen und gewerblichen Sphäre bestimmt.

Eine Leitung ist nicht gekühlt und daher ist ein Zapfhahn zum Zapfen von NICHT gekühlten Getränken gedacht, zum Beispiel von Rotwein. Die Hochwertige Verarbeitung aus Eichenholz und Edelstahl genau wie sein professionelles und optisch elegantes Design machen diesen Kühler zu einer schönen Ergänzung der Heimlichen Küche oder Bar.

Kühlleistung von 35-40L/H max. 50L/H (70-100ausgezeichnet

gekühlte Biere in einer Stunde).



**Das Moderne Kompressor Kühlgerät Lindr** verwendet die Stromzufuhr für den direkten Transfer zum Kühlen, damit ist ein minimaler Energieverbrauch garantiert.

Ein perfekt gekühltes Bier ist schon in **5-8 Min.** nach dem einschalten im Thermoblock bereit.

Die Lindr Kühltechnologie ist um **45% effizienter als die elektrische Leistungsaufnahme.**

Die Konstruktion ist aus hochwertigem Eichenholz und die Getränketechnologie aus rostfreiem Edelstahl gefertigt.

Die verwendeten Materialien entsprechen den höchsten Hygiene-Standards und garantieren eine lange Lebensdauer dieses Kühlers.



# Durchlaufkühler SOUDEK 50/K

EICHENHOLZ



Der Luxus Bierkühler **SOUDEK 50/K** ist zur professionellen Kühlung und zum Ausschank von ausgezeichnet gekühltem Bier in der Heimlichen, professionellen und gewerblichen Sphäre bestimmt.

Eine Leitung ist nicht gekühlt und daher ist ein Zapfhahn zum Zapfen von NICHT gekühlten Getränken gedacht, zum Beispiel von Rotwein. Die Hochwertige Verarbeitung aus Eichenholz und Edelstahl genau wie sein professionelles und optisch elegantes Design machen diesen Kühler zu einer schönen Ergänzung der Heimlichen Küche oder Bar.

Kühlleistung von 35-40L/H max. 50L/H (70-100ausgezeichnet

gekühlte Biere in einer Stunde).

Dieser Kühler ist mit einem hochwertigen „mini“ Luftkompressor mit Molekularfilter ausgestattet wobei das Luft-System vollautomatisch arbeitet.

**Das Moderne Kompressor Kühlgerät Lindr** verwendet die Stromzufuhr für den direkten Transfer zum Kühlen, damit ist ein minimaler Energieverbrauch garantiert.

Ein perfekt gekühltes Bier ist schon in **5-8 Min.** nach dem einschalten im Thermoblock bereit.

Die Lindr Kühltechnologie ist um **45% effizienter als die elektrische Leistungsaufnahme.**

Die Konstruktion ist aus hochwertigem Eichenholz und die Getränketechnologie aus rostfreiem Edelstahl gefertigt.

Die verwendeten Materialien entsprechen den höchsten Hygiene-Standards und garantieren eine lange Lebensdauer dieses Kühlers.



LUFTKOMPRESSOR  
2.6 bar

